

# Merkblatt

Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Holzverkaufsstelle

Wellenbergstraße 3

97941 Tauberbischofsheim

Tel.: 09341/82-5217, Fax: 09341/82-85217

E-Mail: [holzverkaufsstelle@main-tauber-kreis.de](mailto:holzverkaufsstelle@main-tauber-kreis.de)

Internet: [www.main-tauber-kreis.de](http://www.main-tauber-kreis.de)



Main-Tauber-Kreis.de


## Qualitätsstandards für die Aufarbeitung von Nadelstammholz im Privatwald

### Aufarbeitung:


- Die Mindestlänge bei Nadelstammholz in langer Form beträgt **zehn Meter (danach ganze Meter)**, bei Fixlängen **fünf Meter**
- Die Längenzugabe beim Langholz beträgt **50 Zentimeter**, bei der Fixlänge **zehn Zentimeter**.
- Der Zopf (schwaches Ende) darf **13 Zentimeter ohne Rinde** nicht unterschreiten!
- Die Mindestmenge je Polter beträgt **15 Festmeter!** – **Achtung, sonst Kleinmengenabschlag!**
- Gipfel werden in einem separaten Los gepoltert.
- Sämtliche Stämme sind mit Stammnummer, Länge und Durchmesser in Rinde angeschrieben.
- In der Güte beeinträchtigte Stämme (Bockbefall, abgestandenes Käferholz) sind kein Frischholz und daher in ein Palettenlos zu trennen (Rückfrage bei zuständigem Revierleiter).

### Wurzelanläufe beisägen:



**Falsch**





**Richtig**



### Waldbart/Bruchleiste abtrennen – glatte Schnittfläche:



**Gesundschneiden – auch am schwachen Endstück (Zopf):**





**Stammebene Entastung – auch Steilläste und Beulen abtrennen:**



Stammebene, keine rindenebene Entastung!





**Industrieholz, Krümmungen im Endstück rechtzeitig abtrennen:**



**Rücken:**

Nur dickkörtige Rückung in Abfuhrrichtung!



**Beschriftung:**

Stammnummer, Länge und Durchmesser sind angeschrieben!

